永昌县人民政府办公室文件

永政办发〔2026〕55号

永昌县人民政府办公室
关于印发《永昌县2026年县城体检工作实施方案》的通知

县发改局、县教育局、县工信局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县交通局、县住建局、县商务局、县文体广电和旅游局、县卫健局、县应急管理局、县消防救援局、城关镇人民政府:

《永昌县2026年县城体检工作实施方案》已经县十九届人民政府141次常务会议研究通过，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

永昌县人民政府办公室

2026年8月14日

永昌县2026年县城体检工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于城市体检工作的重要指示批示精神，落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的工作部署，推动系统治理“城市病”，扎实有序推进实施城市更新行动，将县城体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进县城体检和更新工作。根据住房和城乡建设部办公厅《关于开展2026年县城体检工作的通知》（**建办村函〔2026〕126号**）和省住建厅开展县城体检工作要求，以支撑城市更新工作为导向，结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作目标

坚持“先体检后更新、无体检不更新”的原则，按照住建部县城体检工作要求，结合永昌县城发展诉求和地方特色，围绕“住房—小区（**社区**）—街区—城区”四个维度，通过全面开展县城体检工作，综合评价城市生命体征状况和建设发展质量，重点查找群众急难愁盼问题和制约县城建设发展的短板弱项。建立健全“开展体检、谋划项目、推动建设、解决问题”的工作机制，实现优化提升永昌县城市品质，全面建设社会主义现代化幸福美好新永昌的目标。

二、体检对象

本次县城体检工作范围分城区、街区、小区（**社区**）、住房四个维度，城区维度为永昌县县城建成区，街区维度体检衔接十五分钟生活圈等要素，在县城建成区内划定适宜规模的街区单元开展，小区（**社区**）维度在城关镇范围内，依据现有社区行政边界开展，住房维度为社区内的全部居住建筑。

三、体检方式

建立以县政府为主导，住建部门牵头协调，相关县直单位协同配合，城关镇、社区居委会（**村委会**）/物业、各专业单位共同参与，第三方专业团队单位实施的县城体检工作机制。其中，住建部门统筹协调，督促指导扎实做好县城体检工作；各县直相关部门、城关镇密切配合，及时准确向第三方专业团队单位提供县城体检所需数据；第三方专业团队单位在住建部门的指导下，负责采集整理体检数据，科学分析诊断，汇总体检结果并编写成果报告。

四、重点任务

（一）工作准备阶段

1.构建指标体系

依据住房和城乡建设部《2026年县城体检基础指标体系》，结合我县城市特色、发展目标等要素，设置符合县情实际的特色指标，明确指标含义和获取方式，合理确定指标评价标准，按照各单位工作职责，分解工作任务。

完成时限：2026年8月下旬

2.开展工作宣传培训

成立县级县城体检工作专班，组织由各有关部门、城关镇及所辖社区负责人参加的县级动员会，分级分批组织开展县城体检数据收集和居民问卷调查的培训工作。

完成时限：2026年8月下旬

（二）工作实施阶段

1.开展数据采集

数据采集工作通过部门填报、现场调研和居民问卷调查3种

方式开展，其中，部门填报由县城体检统筹协调机制各成员单位按照工作职责进行填报，数据填报要坚持实事求是，充分利用全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查等已有数据资源；现场调研由城关镇配合第三方专业团队单位按照工作要求开展；居民问卷调查由社区工作人员邀请辖区居民通过线上线下多渠道开展。各部门、城关镇及辖区各社区明确专人负责县城体检工作，详实准确填报数据资料，按时完成数据采集工作。

完成时限：2026 年 9 月上旬

2. 数据研判分析

根据采集数据结果，结合国家标准和地方实际，按照“住房、小区（**社区**）、街区、县城”四个维度，利用基本地理因素相关分析、结构性时序性分析、主客观结合分析、“问题地图”分析等方法进行系统分析评价，客观评价城市建设发展水平，查找城市建设方面存在的弱项和短板。

完成时间：2026 年 9 月下旬

3. 形成县城体检成果

第三方专业团队单位在对县城体检指标数据进行全面、客观的分析评价的基础上，系统分析城市人居环境质量及存在的问题，按照轻重缓急的原则对体检发现的问题进行系统梳理与分析诊断，形成问题清单，并提出相应治理对策建议，归类形成整治建议清单。最终按照要求编制形成《永昌县 2026 年县城体检报告》。

完成时限：2026 年 10 月上旬

（三）审查应用阶段

1. 体检成果审查

县住建局组织行业专家对体检报告进行审查，征询相关专家意见和建议，确保数据准确、分析科学、建议可行，形成最终成果。

完成时限：2026 年 10 月上旬

2. 强化成果应用

加强体检结果应用，将其作为推进宜居县城建设的重要抓手。以体检查找出的短板问题为依据，编制城市更新专项规划和城市建设年度计划，制定有针对性的“城市病”治理方案，保障城市安全有序运行和健康持续发展。按照轻重缓急的原则，对于涉及安全隐患、人民群众急难愁盼的问题，及时分解任务到有关部门，落实相关解决措施；对于制约县城建设发展的短板弱项问题，坚持尽力而为、量力而行，将相关问题纳入城市更新项目统筹实施，有序推动问题解决。

完成时限：2026 年 12 月上旬

五、保障措施

（一）加强组织领导。充分发挥地方政府的主体作用，建立县城体检工作专班，由县住建局牵头推进县城体检工作，县直部门、城关镇有关单位按照任务分工做好具体工作。各责任单位要加强沟通对接，形成工作合力，确保县城体检工作高效开展。

（二）强化责任落实。各相关单位要高度重视县城体检工作，建立县城体检和更新一体化推进工作机制，根据职责对县城体检中发现的市政基础设施、公共服务配套等方面的短板弱项形成工作计划，结合工作实际逐年整改提升，统筹解决县城体检发现的问题，不断提升城市治理效能。

（三）推动公众参与。充分利用报纸、网络、电视、微信、

公众号等媒体平台，加强对县城体检政策的解读与宣传，增强社会各界参与县城体检的积极性和主动性。畅通公众参与渠道，采取现场访谈、社会调查等方式，认真倾听群众声音，深入了解群众诉求，积极回应群众关切，切实推动公众广泛参与县城体检工作。

（四）注重工作保障。强化技术保障，按规定程序遴选有经验的技术服务单位，负责编制《永昌县2026年县城体检报告》工作。强化经费保障，县级财政部门按照一体化推进县城体检和更新工作要求，结合问题整治实际工作需要，统筹安排资金给予支持，确保整体工作顺利开展。

附件：永昌县2026年县城体检指标及工作任务分解表

附件：永昌县2026年县城体检指标及工作任务分解表

一、住房维度指标

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
安全耐久	1	存在结构安全隐患的住宅数量（栋）	依托第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查、自建房安全专项整治、城市危旧房调查数据成果，对住宅结构安全状况进行初步筛查，查找住宅的结构安全问题。	第一次全国自然灾害综合风险调查房屋建筑和市政设施调查、城市危旧房调查等成果数据	小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测、行业部门调查统计数据	城关镇人民政府 县住建局
	2	存在燃气安全隐患的住宅数量（栋）	查找既有住宅中运行年限满20年、经评估存在安全隐患的立管（含引入管、水平干管）。	燃气安全隐患调查数据	专业机构检测数据	燃气公司 县住建局
	3	存在楼道安全隐患的住宅数量（栋）	查找既有住宅中楼梯踏步、扶手、照明、安全护栏等设施损坏，通风井道堵塞、排风烟道堵塞或倒风串味、高层消防门损坏或无法关闭、高层住宅消火栓缺失或无水、灭火器缺失、高层安全出口或疏散出口指示灯损坏，以及占用消防楼梯、楼道、管道井堆放杂物，公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电等问题。	1.楼梯间内楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失的住宅建筑清单 2.通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味的住宅建筑清单 3.高层住宅消防门缺失、损坏、无法关闭的住宅清单 4.高层住宅消火栓缺失或无水、无日常维护、老化损坏的住宅建筑清单 5.灭火器缺失、未设置灭火器保护设施的住宅建筑清单 6.高层住宅消防安全出口指示灯损坏或者缺失的住宅建筑清单 7.住户占用消防楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物的住宅建筑清单 8.公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电的住宅建筑清单	小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
安全耐久	4	存在围护安全隐患的住宅数量（栋）	查找既有住宅中存在外墙保温材料、装饰材料、门窗玻璃破损、脱落等安全风险，以及存在屋顶、外墙、地下室渗漏积水等问题。	1.外墙或屋面装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落的住宅建筑清单 2.公共区域门窗玻璃存在破损、脱落的住宅建筑清单 3.屋面、外墙内侧、地下室渗水、漏水、积水的住宅建筑清单	小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
功能完备	5	存在管线管道破损的住宅数量（栋）	查找既有住宅中给水、排水、供热、供电、通信等管线管道和设施设备老化破损、跑冒滴漏、供给不足、管道堵塞等问题。	1.存在给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞情况的住宅建筑清单 2.存在供暖管线漏水或管线两年内持续多处维修情况的住宅建筑清单 3.存在电力管线老化破损及裸露、私搭乱接现象的住宅建筑清单 4.存在电信管线老化破损及裸露、私搭乱接现象的住宅建筑清单	小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测	城关镇人民政府 县住建局
	6	需要进行适老化改造的住宅数量（栋）	查找建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件、但尚未加装改造的问题。具备条件的，可按照《无障碍设计规范》、《建筑与市政工程无障碍通用规范》、既有住宅适老化改造相关标准要求，查找住宅出入口、门厅等公用区域建设短板。	1.多层住宅电梯具备加装条件但未加装的住宅建筑清单 2.住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理的住宅建筑清单	小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
绿色智能	7	需要进行节能改造的住宅数量（栋）	按照《城乡建设领域碳达峰实施方案》要求，查找2000 年以前建设的既有住宅中具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量。	查找2000 年以前建设的既有住宅中具备节能改造价值但未改造的住宅建筑清单	专业机构鉴定评估、行业部门提供	城关镇人民政府 县住建局

二、小区（社区）维度指标

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
设施完善	8	社区养老服务设施配建情况（个）	按照《社区老年人日间照料中心建设标准》、《完整居住社区建设标准(试行)》等要求，查找县城建成区内社区养老服务设施配建缺失(或步行5一10分钟范围内缺失)，建设面积不够以及生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等养老服务不健全的问题。考虑到县城中存在城中村，按照《关于加快发展农村养老服务的指导意见》、《社区生活圈规划技术指南》等要求，查找县城建成区内行政村配建养老服务设施的问题。	社区养老服务设施位置、规模、功能（生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等服务）统计信息	行业部门提供、社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县民政局
	9	社区幼儿园配建情况（个）	按照《幼儿园建设标准》、《完整居住社区建设标准(试行)》等要求，查找县城建成区内社区幼儿园配建缺失(或步行5一10分钟范围内缺失)，建设面积不够以及普惠性学前教育服务不到位的问题。考虑到县城中存在城中村，按照《幼儿园建设标准》、《社区生活圈规划技术指南》等要求，查找县城建成区内行政村配建幼儿园的问题。	县城内幼儿园位置、规模等统计信息	行业部门提供、社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县教育局
	10	卫生服务站社区配建情况(个)	按照《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》、《社区卫生服务中心、站建设标准》《完整居住社区建设标准(试行)》要求，查找县城建成区内社区卫生服务设施缺失(或步行5一10分钟范围内缺失)、建设面积不够等问题。考虑到县城中存在城中村，按照《社区生活圈规划技术指南》等要求，查找县城建成区内行政村配建卫生室的问题。	县城内卫生服务中心及卫生服务站位置、规模等统计信息	行业部门提供、社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县卫健局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
设施完善	11	停车泊位存在较大缺口的小区数（个）	按照《城市停车规划规范》、《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找低于1车位/户机动车停车位配建要求，或统筹小区内停车位、小区出入口300米范围内对居住停车有优惠政策的路内停车位和公共停车位仍低于小区居民停车需求的小区，以及停车占用消防通道等方面的问题。	1.现有小区内公共停车泊位数量 2.小区出入口300米范围内路内停车位和公共停车位数量 3.小区居民停车需求数量 4.长期被停车占用消防通道的数量及位置	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局 县公安局
	12	新能源汽车充电桩缺口数（个）	按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找现有充电桩供给能力与小区居民新能源汽车充电需求的差距，以及充电桩在安装、使用、运维过程中存在的问题。	1.小区现有充电桩数量 2.小区居民新能源汽车充电需求数量 3.充电桩安装、使用、运维状况	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县发改局 县住建局
	13	未配建电动自行车充电设施的小区数量（个）	按照国务院安委办《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》要求，查找未配建电动自行车集中室外充电设施和停放场所，以及乱拉飞线充电、消防安全管理不到位等问题。	1.小区内现有电动自行车集中室外充电设施和停放场所统计清单 2.小区内乱拉飞线充电、消防安全管理不到位的问题数量及位置	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
	T1	需要进行更新改造的小区内二次供水池数量（个）	辖区内小区内用于二次供水的水池（水箱）中，存在材质老化、渗漏、消毒不达标、结构破损、管理维护不到位等问题，需通过维修、翻新或重建实现达标供水的数量。	1.二次供水小区清单； 2.小区二次供水池改造需求情况说明（含位置、建成年限、存在问题、改造计划等）；	行业部门提供、社区管理员或物业管理人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
设施完善	T2	存在严重积水的小区数量（个）	在强降雨天气，积水导致居民出行受阻、设施损坏、存在安全隐患的小区数量。	积水小区明细清单；	行业部门提供、小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
	T3	庭院管道管线老化破损的小区数量（个）	指小区庭院内的供水、供电、燃气、供热、通信等各类管线，因使用年限过长、材质老化、外力破坏等原因，出现破损、渗漏、锈蚀、断裂等问题，影响正常使用或存在安全隐患的小区数量。	1.小区庭院管线排查情况说明（管线类型、位置、建成年限、老化破损具体情况）；	行业部门提供、小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
	T4	未接入市政污水管网的小区数量（个）	指小区内产生的生活污水、生产废水，未接入市政污水管网，通过自建污水处理设施、直排、渗排等方式排放的小区数量。	1.未接入市政污水管网小区台账； 2.尚未接入的原因及下一步改造计划；	行业部门提供、小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
	T5	未配建微型消防站的小区（城中村）数量（个）	建成区内存在消防安全隐患且未配置存微型消防站的小区（城中村）数量，占所有小区（城中村）总数的比例。	建成区内未配建微型消防站的小区（城中村）清单	行业部门提供、小区物业、社区管理员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
环境宜居	14	社区公共活动场地配建情况（个）	参照《城市居住区规划设计标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找社区、行政村公共活动场地、公共绿面积不达标，配套的儿童娱乐、老年活动、体育健身等设施不充足或破损，不符合无障碍设计要求，以及存在私搭乱建等问题。	1.社区公共活动场地位置及规模 2.公共绿地位置及规模 3.活动设施设备不足或损坏的场地数量 4.不符合无障碍设计要求的场地数量 5.存在私搭乱建问题的数量及位置	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
环境宜居	15	步行道建设情况(千米)	按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找人行道路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑，不能连贯住宅和各类服务设施，以及不符合无障碍设计要求等问题。	1.小区内部及小区间步行道路面破损的道路长度及位置 2.小区内部及小区间步行道宽度不足 2 米的道路长度及位置 3.小区内部及小区间步行道雨后积水的道路长度及位置 4.小区内部及小区间步行道夜间照明不足的道路长度及位置 5.小区内部及小区间步行道铺装不防滑的道路长度及位置 6.小区内部及小区间步行道不能连贯住宅和各类服务设施的道路长度及位置 7.不符合无障碍设计的道路长度及位置	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
	16	未实施生活垃圾分类的小区数量（个）	按照住房和城乡建设部等部门《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》要求，查找没有实行垃圾分类制度，未建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统等方面问题。	未实行垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统的小区（村民小组）统计清单。	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
管理健全	17	未实施物业管理的小区数量（个）	按照住房和城乡建设部等部门《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》要求，查找未实行小区物业管理，未建立所在街道党（工）委统一协调，相关部门联动执法，协调解决物业管理问题的工作机制，未建立矛盾纠纷调解机制等问题。	1.没有实施物业管理的小区清单 2.党建引领不到位；不能及时处理居民报修、求助等信息；未按物业服务合同约定对房屋及配套设施设备进行维修、养护和管理；秩序维护和环境卫生服务不到位的小区清单	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局
管理健全	18	需要进行智慧化改造的小区数量（个）	按照《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》《关于深入推进智慧社区建设的意见》等要求，查找未安装智能信包箱、智能快递柜、智能安防设施及系统建设不完善等问题。有条件的，查找智慧社区综合信息平台建设、公共服务信息化建设等方面的差距和不足。	1.未安装智能信包箱、智能快递柜的小区清单； 2.智能安防设施及系统见色号不完善的小区清单 3.智慧社区综合信息平台建设、公共服务信息化建设及社区政务、自助便民等公共服务网信息化系统建设情况	社区管理员或专业人员现场调研填报	城关镇人民政府 县住建局

三、街区维度指标

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
功能完善	19	多功能运动场地配建情况（个）	按照《城市社区多功能公共运动场地配置要求》《城市居住区规划设计标准》《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》要求，查找多功能运动场地（含县级公共体育场、田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆等）配建缺失、场地面积不足、设施设备不完善，以及没有向公众开放等问题。	县城范围内多功能运动场地（含县级公共体育场、田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆等）配建的名称、位置、规模、功能及开放使用情况	行业部门提供、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县文体广电和旅游局
	20	文化活动中心配建情况（个）	按照《城市居住区规划设计标准》、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》要求，查找文化活动中心(含县级公共图书馆、文化馆)配建缺失、面积不够、服务功能不完善、布局不均衡，以及未向公众开放等问题。	县城范围内文化活动中心（含县级公共图书馆、文化馆）位置、规模、功能及开放使用情况	行业部门提供、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县文体广电和旅游局
	21	公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%）	按照“300米见绿，500米见园”以及公园绿地面积标准要求，调查分析公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积，占所在街道居住用地总面积的百分比，查找公园绿化活动场地布局不均衡、面积不够等问题。	县城内公园绿化活动场地的位置和规模 最新三调变更数据	遥感解译数据、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核	县住建局 县自然资源局
	T6	公交站点10分钟可达性覆盖率（%）	辖区内居民居住点步行10分钟范围内可达公交站点的居住用地，占辖区总居住用地的百分比。	1.公交站点布局图（含站点位置、线路）； 2.公交拟新增站点点位；	行业部门提供、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县交通局
	T7	需要更新改造的公园绿地数量（个）	建成区内，现状公园、社区绿地、街头绿地等，因设施老化、植被退化、景观效果差、功能不完善（如健身设施破损、步道损坏、无障碍设施不健全等）的场地数量。	县城内公园绿地短板问题排查情况、改造需求；	行业部门提供、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
整洁有序	22	存在乱停乱放车辆问题的道路数量（条）	按照《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》要求，查找街道上机动车、非机动车无序停放、占用绿化带和人行道的问题。	市政道路存在机动车、非机动车无序停放、占用绿化带和人行道的道路（路段）位置	街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县公安局 县城市管理局
	23	存在乱拉空中线路问题的道路数量（条）	按照《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》要求，查找街道上乱拉空中架设缆线、线杆，以及箱体损坏等问题。	市政道路存在废弃线缆和立杆；线杆松动、断裂、歪斜；乱拉乱设空中线路、飞线充电、松散垮落、断股悬垂；线路搭挂；交接箱体缺损、锈蚀、箱门打开；围栏缺损、锈蚀等问题的位置信息	街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析	县工信局 县城市管理局
	T8	存在窨井井盖破损、缺失的道路数量（条）	查找辖区城市市政道路内，存在雨水、污水、给水、电力、通信等市政窨井盖损坏、缺失问题。	市政道路存在破损、缺失、隐患窨井盖点位清单；	行业部门提供、街道管理员或专业人员现场调研填报；	县住建局

四、城区维度指标

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
生态宜居	24	县城公共供水管网漏损率（%）	调查分析县城公共供水管网漏损情况，查找县城老旧破损公共供水管网和设施建设改造、运维养护方面存在的差距和问题。	县城公共用水总量（吨） 城市公共供水注册用户用水量（吨） 修正值	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	25	县城道路网密度（千米/平方千米）	按照道路网密度达到8公里/平方公里的目标，调查分析县城建成区内城市道路长度（包括快速路、主干路、次干路及支路）与建成区面积的比值，查找县城综合交通体系建设方面存在的差距和问题。	城建统计年报	行业部门调查统计数据	县住建局
	26	新建建筑中绿色建筑占比（%）	按照城镇新建建筑全面建成绿色建筑的目标，调查分析上一年度县城建成区内新开工绿色建筑面积占新开工建筑总面积的百分比，查找县城绿色建筑发展方面存在的差距和问题。	2025年建成区内新开工绿色建筑面积（清单） 2025年新开工建筑总面积（清单）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	27	新建住宅建筑中18层以下住宅占比（%）	按照县城新建住宅最高不超过18层要求，调查分析上一年度县城建成区内竣工18层以下住宅建筑面积占竣工住宅建筑总面积的百分比，查找新建18层以上住宅消防应急、市政配套设施配建不到位等问题。	2025年建成区内18层以下竣工住宅建筑面积（清单） 2025年建成区内竣工住宅建筑面积（清单）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	28	县城公共建筑闲置建筑面积(平方米)	调查县城建成区内由行政事业单位占有的国有公共建筑中，处于闲置状态的建筑面积之和，查找县城行政事业性国有资产盘活存在的差距和问题。	县城区内闲置公共建筑清单（含位置、面积、闲置原因）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县机关事务局
生态宜居	T9	雨污合流管网改造率（%）	建成区内已完成雨污分流改造的合流管网长度占全部需改造雨污合流管网长度的比例	1.建成区内雨污合流管网清单（含需改造管网位置、长度、年限等）； 2.已改造长度及改造计划；	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
	T10	老旧供热管网更新改造率（%）	建成区已完成更新改造的老旧供热管网长度占区域内全部需更新改造老旧供热管网长度的比例。	1.老旧供热管网清单（含管网位置、长度、建成年限、老化破损情况等）； 2. 已管网更新改造工程相关资料（已改造长度、改造内容等）；	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	T11	天然气入户率（%）	建成区内已接入天然气并正常使用的住宅楼栋数占区域内全部应接入天然气住宅楼栋数的比例。	1.天然气入户用户明细（含小区名称、接入时间）； 2.尚未接入天然气小区统计台账及尚未接入的原因； 3.下一步建设计划；	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	T12	超载换热站数量（个）	集中供热系统中，实际供热负荷超过设计供热负荷，或长期处于超负荷运行状态，导致供热效率下降、设备损耗加快、存在安全隐患的换热站数量。	1. 换热站基本信息台账（含位置、设计负荷、建成年限、设备参数）； 2.超载换热站明细清单（含位置、运行负荷、存在问题）； 3.换热站改造计划	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	T13	城区新能源汽车公共充电站覆盖率（%）	辖区范围内已建成公共充电站500m服务半径内可覆盖建设用地面积占总建设用地的比例。	1.已建设公共充电站台账（含位置、数量、充电桩配置、运行情况等）； 2.公共充电站下一步建设计划；	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县发改局 县住建局
历史文化保护利	29	历史文化街区、历史建筑挂牌建档率（%）	按照历史文化街区、历史建筑挂牌建档率达到100%的目标，调查分析县域内完成挂牌建档的历史文化街区、历史建筑数量，占已认定并公布的历史文化街区、历史建筑总数量的百分比，查找相关保护对象测绘、建档、挂牌等方面存在的问题。	县域内完成挂牌建档的历史文化街区、历史建筑名录 县域内已认定并公布的历史文化街区、历史建筑名录	行业部门调查统计数据	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
用	30	历史建筑空置率（%）	调查县域内闲置半年以上的历史建筑数量，占公布的历史建筑总数的百分比，查找县域历史建筑活化利用、以用促保等方面存在的问题。	县域内历史建筑闲置半年以上的历史建筑清单 县域内公布的历史建筑清单	行业部门调查统计数据	县住建局
	31	历史文化资源遭受破坏的负面事件数（起）	调查县域内文物建筑、历史建筑和各类具有保护价值的建筑，以及古树名木等历史环境要素遭受破坏的负面事件数量，查找城乡建设中历史文化遗产遭破坏、拆除，大规模搬迁原住居民等方面的问题。	县域内文物建筑、历史建筑和各类具有保护价值的建筑，以及古树名木等历史环境要素遭受破坏的负面事件清单	行业部门调查统计数据，大数据辅助分析	县住建局
城乡融合	32	县城中学配置情况(个)	按照教育部等部门《县域普通高中振兴行动计划》、《城市普通中小学校校舍建设标准》要求，查找县城初中、九年一贯制学校、完全中学和普通高中等中学配建缺失，或中学存在大校额、大班额，校舍、宿舍建设规模不够等问题，评估县城中学服务县域的情况，调查需要更新改造或新建的县城中学数量。	县城初中、九年一贯制学校、完全中学和普通高中等中学配建情况，建设规模，寄宿制学校宿舍面积达标情况以及需要更新改造及新建的场馆设施及设备情况说明	官方统计数据、行业部门调查统计数据、大数据辅助分析	县教育局
城乡融合	33	县级医疗卫生机构配建情况(个)	按照《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》、《公共卫生防控救治能力建设方案》、《关于贯彻2021—2030年中国妇女儿童发展纲要》要求，查找县城县级医院(含中医医院)、疾控中心和妇幼保健机构配建缺失，或医疗卫生机构建设规模不够的问题，评估县级医疗卫生机构服务县域的情况，调查需要更新改造或新建的县级医疗卫生机构数量。	县城县级医院（含中医医院）、疾控中心和妇幼保健机构，或医疗卫生机构配建情况、建设规模以及需要更新改造及新建的医疗设施及设备情况说明	官方统计数据、行业部门调查统计数据、大数据辅助分析	县卫健局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
	34	县城集贸市场配建情况(个)	按照《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、《县域商业建设指南(2021 版)》、《商店建筑设计规范》要求，查找县城集贸市场配建缺失、面积不够，或存在的交通出行、环境卫生、步行环境、安全隐患问题，评估集贸市场服务县域的情况，调查需要改造提升或新建的县城集贸市场数量。	县城内服务县域的集贸市场、农贸市场、标准化菜市场等配建情况、建设规模以及交通配套、环境卫生、步行环境、安全防灾等方面存在的问题及提升改造计划	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县商务局
	35	县城公交线路覆盖的行政村占比（%）	调查县城公交和公交化运营的农村客运线路覆盖的行政村数量占县域行政村总数量的比例。	县城公交和公交化运营的农村客运线路覆盖的行政村数量（个） 县域行政村总数量（个）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县交通局
安全韧性	36	县城危旧房改造完成率（%）	调查县城建成区内上一年度完成改造的危旧房套（间）数，占需要改造危旧房总套（间）数的比例，摸清县城危旧房总量、分布、规模以及改造情况。	县城建成区内2025年完成改造的危旧房数量（套） 县城建成区内需要改造的危旧房数量（套）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	37	房屋市政工程生产安全事故死亡率（%）	调查县域内房屋市政工程生产安全事故起数，查找县域房屋市政工程安全生产方面存在的问题。调查分析全年房屋市政工程生产安全事故死亡人数占全年在建房屋市政工程项目数量的百分比，查找各地在房屋市政工程安全生产工作开展方面存在的问题。	2025 年县域内房屋市政工程生产安全事故死亡人数 2025 年县域内全年在建房屋市政工程项目数量	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
安全韧性	38	严重易涝积水点数量（个）	调查县城建成区内现存严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量，查找县城排水防涝工程体系建设方面的差距和问题。	2025年建成区内现存严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量、位置	行业部门调查统计数据，大数据辅助分析	县住建局
	39	县城排水防涝应急抢险能力[（立方米/小时）/平方千米]	按照《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》的要求，调查分析县城建成区内配备的排水防涝抽水泵、移动排涝泵车及相应配套的自主发电等排水防涝设施规模，查找县城排水防涝隐患排查和整治、专用防汛设备和抢险物资配备、应急响应和处置等方面存在的问题。	1.建成区内配备的排水防涝抽水泵、移动泵车及配套的自主发电排水防涝设施每小时抽排的水量 2.建成区内排水防涝隐患排查和整治、专用防汛设备和抢险物资配备、应急响应和处置等方面存在的问题	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	40	应急水源供水保障率（%）	按照《关于加强城市供水安全保障工作的通知》、《城市给水工程项目规范》要求，调查县城应急水源及备用水源供水能力占平均日供水量的比例，分析应急水源或备用水源建设达到《城市供水应急和备用水源工程技术标准》情况、供水应急响应机制建立情况，查找在水源突发污染、旱涝急转等不同风险状况下应急供水能力方面存在的问题。	县城应急水源供水量（吨） 日常供水能力（吨）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	41	老旧市政燃气管网年度改造完成率（%）	调查分析县城建成区内老旧市政燃气管网年度更新改造长度，占年度老旧市政燃气管网改造计划长度的百分比，查找县城老旧市政燃气管道和设施建设改造、运维养护等方面存在的差距和问题。	建成区内老旧市政燃气管网年度更新改造长度（千米） 建成区内老旧市政燃气管网年度改造计划总长度（千米）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
	42	县城消防站服务半径覆盖率（%）	调查分析县城建成区内各类消防站服务半径覆盖的建设用地面积，占建设用地总面积的百分比，按照《城市消防站建设标准》要求，查找县城消防站建设规模不足、布局不均衡、人员配备及消防装备配置不完备等方面的问题。	1.建成区内各类消防站规模、等级和位置详细列表 2.县城消防站建设、人员配备及消防装备配置等方面的问题说明	行业部门调查统计数据，大数据辅助分析	县消防救援大队
安全韧性	43	市政消火栓完好率（%）	调查县城内完好消火栓（消防水鹤）数量占消火栓（消防水鹤）总数量的百分比，查找消火栓（消防水鹤）损坏或无水问题。	县城内完好的消火栓（消防水鹤）数量（个） 县城内消火栓（消防水鹤）总数量（个）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县消防救援大队 县住建局
	44	县城应急避难场所配建情况（个）	按照《应急避难场所分级及分类》、《应急避难场所通用技术要求》等要求，查找县城建成区内应急避难场所规模、布局及配套设施等方面存在的差距和问题。	县城内现状应急避难场所配建情况，以及存在规模不足、设施不完善需要提升改造或新建应急避难场地的情况说明	官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析	县应急局
	45	建筑施工危险性较大的分部分项工程安全监测覆盖率（%）	按照《安全生产法》关于“推行网上安全信息采集、安全监管和监测预警”的要求，调查分析县域房屋市政工程建筑起重机械、深基坑、高支模、城市轨道交通及市政隧道等安全风险监测数据接入城市房屋市政工程安全监管信息系统的项目数，占县域内具有危险性较大的建筑施工分部分项工程数量的百分比，查找县城运用信息化手段，在防范化解房屋市政工程领域重大安全风险方面存在的差距和问题。	纳入监测网络的县域内具有危险性较大的建筑施工分部分项工程数（个） 县域所有建筑施工分部分项工程数（个）	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局

维度	序号	指标项	数据释义及分解	需提供资料	获取方式	责任单位
问题整治	46	问题整治率（%）	对照整治建议清单，系统梳理总结上一年度体检发现问题的整治情况，调查已实施整治的数量占应整治数量的百分比。	已实施整治的上年度体检问题数量	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局
	47	县城建设入库项目数（个）	依据县城体检结果，上一年度生成并纳入县城建设项目库的项目数量。	上一年度生成并纳入县城建设项目库的项目	官方统计数据、行业部门调查统计数据	县住建局

公开属性：主动公开

永昌县人民政府办公室　　2026年8月14印发